

MATO | Fasádne Lešenie

2025



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Z-8.1-937



Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATO | Fasádne Lešenie

Najpredávanejšie lešenie vo Švajčiarsku.

Naše inovatívne fasádne lešenie MATO 1 vyvinuté vo Švajčiarsku je vašou trvalou investíciou do väčšej efektívnosti, bezpečnosti a flexibility.

MATO 1 sa vo Švajčiarsku etabloval ako vedúci systém v stavebníctve.



4 hlavné komponenty, ktoré vás nadchnú

Lešenie MATO 1 je založené na lešenárskom ráme, podlahách lešenia, bočniciach a výraznom dvojitom zábradlí, ktoré sa za pár sekúnd zavesí do rámu a svojím tvarovým záberom zaisťuje rovné vyrovnanie lešenia.


Inteligentnejšie smerom nahor

Vyberte si štandardný oceľový rám s hrúbkou steny 2,7 mm alebo 3,25 mm alebo hliníkový rám s hrúbkou steny 4 mm. S oceľou dosiahnete bezpečnú stavebnú výšku 140 m, s hliníkovou verziou bezpečných 80 m.



Montáž v rekordnom čase

MATO 1 je špičkový v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti. Všetky komponenty systému sú extrémne ľahké a majú najvyššiu kvalitu. S lešiacim systémom MATO 1 ušetríte 30 % pracovného času pri každej montáži a demontáži. Ľahký systém MATO 1 ponúka výhody aj pri každej preprave. Môžete naložiť väčší objem.



Montážne video

Najrýchlejší
systém lešenia



Vaše výhody na prvý pohľad

- Vďaka väčšej rýchlosti 30 % nižšie mzdové náklady pri každej montáži / demontáži
- Ľahká konštrukcia v oceľovom alebo hliníkovom vyhotovení
- len 4 hlavné komponenty
- Maximálna bezpečnosť EN 12810 / 12811
- kompletne, overené príslušenstvo
- Certifikačné číslo DIBt Z-8.1-937



Výrobky označené hákom sú certifikované Nemeckým inštitútom pre stavebné techniky (DIBt). Výrobky označené šípku sú v čase tlače katalógu v schvaľovacom konaní. Radi vám poskytneme informácie o tom, či bolo medzičasom udelené schválenie.



MATO | Fasádne Lešenie

Lešenie pre viac cenného času.



MATO | Fasádne Lešenie

Najlepšia kvalita pre vaše lešenie od A po Z.



Lešenársky rám	7 – 10
Najrýchlejšie predbežné zábradlie	11
Dvojité zábradlie	12 – 13
Príslušenstvo pre väčšiu bezpečnosť a flexibilitu	14 – 17
Konzoly	18 – 21
Viac bezpečnosti pri vysokom zaťažení	22 – 23
Bezpečné upevnenie na betón	24 – 25
Všetky podlahy lešenia sú testované pre chodníky pre pokrývačov	26 – 27
Schodisko	28 – 29
Ochrana proti poveternostným vplyvom	30 – 31
Bočnica	32 – 33
360° kompetencia pre vaše lešenie	34
Objednávka a financovanie	35
Overená bezpečnosť	36
Inovácia od roku 1995	37
Zažite kvalitu služieb	38
Efektívne vytvárajte poriadok	39
Všetko z jednej ruky	40-41
Nákup za výhodnú cenu	42 – 45
Produkty Tobler	46 - 47



MATO | Fasádne Lešenie

Udržateľná investícia.



Lešenársky rám

- patentovaná technika s držiakom bočnice a integrovanou ochranou proti vetru pre dosky podláh
- 85 kusov na barelu
- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-211050	70 cm	50 cm	6,0 kg	2,7 mm	
1-211070	70 cm	70 cm	7,1 kg	2,7 mm	✓
1-211100	70 cm	100 cm	9,1 kg	2,7 mm	✓
1-211120	70 cm	120 cm	10,2 kg	2,7 mm	
1-211170	70 cm	170 cm	13,4 kg	2,7 mm	✓
1-211200	70 cm	200 cm	14,5 kg	2,7 mm	✓
1-212070	70 cm	70 cm	8,5 kg	3,25 mm	
1-212100	70 cm	100 cm	10,6 kg	3,25 mm	
1-212200	70 cm	200 cm	18,4 kg	3,25 mm	

Stavebná výška bezpečná do 140 m



1-211100

1-211170

1-211200

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny
1-215200	70 cm	200 cm	15,0 kg	2,7 mm

- z hliníka

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-110070	70 cm	70 cm	3,9 kg	4,0 mm	→
1-110100	70 cm	100 cm	5,0 kg	4,0 mm	→
1-110200	70 cm	200 cm	7,9 kg	4,0 mm	→



1-215200

Stavebná výška bezpečná do 80 m

- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-214050	100 cm	50 cm	8,8 kg	3,25 mm	→
1-214070	100 cm	70 cm	10,2 kg	3,25 mm	→
1-214100	100 cm	100 cm	12,5 kg	3,25 mm	→
1-214200	100 cm	200 cm	19,4 kg	3,25 mm	→



1-214070

1-214100

1-214200

Rámy z ocele a hliníka sa dajú vždy kombinovať podľa montážnych a používacích pokynov (MPP).

MATO | Fasádne Lešenie

Lešenársky Rám.

Lešenársky rám


- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť
1-209100	35 cm	100 cm	8,4 kg
1-209200	35 cm	200 cm	14,1 kg




- s dierovanými diskami a čapmi zábradlia
- kompatibilné s systémom lešenia MATO 8 a MATO 1
- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť
1-213100	70 cm	100 cm	10,1 kg
1-213200	70 cm	200 cm	17,2 kg
1-217100	100 cm	100 cm	13,7 kg
1-217200	100 cm	200 cm	22,0 kg



Príklad použitia



Základný rám

- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	DI Bt
1-215070	70 cm	22 cm	3,7 kg	
1-216035	35 cm	40 cm	4,8 kg	
1-216070	70 cm	40 cm	5,5 kg	✓
1-216100	100 cm	40 cm	6,3 kg	✓
1-216140	140 cm	40 cm	9,4 kg	✓



1-215070



1-216035

1-216100

- Základný rám s dierovanými diskami
- kompatibilný s systémom lešenia MATO 8 a MATO 1

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť
1-213025	70 cm	25 cm	4,4 kg
1-213040	70 cm	40 cm	6,0 kg
1-217040	100 cm	40 cm	7,8 kg



1-216070

1-216140



1-213025

1-213040

1-217040



Čelný rám

- z hliníka
- s bočnicou

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny
1-111200	70 cm	200 cm	9,8 kg	4,0 mm



1-111200

Dvojitý rám pre schodisko

- z hliníka
- stavebná výška 80 m


Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-118200	140 cm	200 cm	13,2 kg	4,0 mm	✓
1-119070	140 cm	70 cm	6,1 kg	4,0 mm	
1-119100	140 cm	100 cm	7,8 kg	4,0 mm	



1-119070



1-119100



1-118200



1-119200

- s bočnicou 1-119200 a čelným ukončovacím profilom

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-119200	140 cm	200 cm	15,0 kg	4,0 mm	→

Prechodový rám

- z ocele
- kompatibilný s fasádnym lešením MATO 1 70/100

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-218170	170 cm	240 cm	27,2 kg	2,7 mm	✓



1-218170

MATO | Fasádne Lešenie

Lešenársky Rám.

Redukčný / Rozširovací rám

- pre zúženie alebo rozšírenie lešenia
- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny
1-221100	70–100 cm	30 cm	11,5 kg	2,7 mm



1-221100

príklad použitia



Odkvapový rám

- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Výška	Hmotnosť
1-220100	70 cm	100 cm	12,6 kg
1-220200	70 cm	200 cm	16,5 kg



1-220100



1-220200


Stípič zábradlia

- s držiakom bočnice
- z ocele

Číslo výrobku	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-222100	110 cm	4,0 kg	2,7 mm	✓
1-222200	200 cm	7,3 kg	2,7 mm	✓
1-224200	200 cm	8,4 kg	3,25 mm	✓
1-224300	300 cm	13,1 kg	3,25 mm	

- z hliníka

Číslo výrobku	Výška	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-122100	110 cm	2,1 kg	4,0 mm	✓
1-122200	200 cm	3,8 kg	4,0 mm	✓



1-222100

1-222200

1-224300

Predbežné zábradlie

- stĺpik zábradlia
- z hliníka



Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	Možnosti použitia	DIBt
1-131010	220 cm	5,9 kg	MATO 1, 2	✓
S-131015	220 cm	4,75 kg	MATO 1, 8, 62, 65	✓



- predné čelné zábradlie
- z hliníka

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-131020	70 cm	7,4 kg	✓

príklad použitia



MATO | Fasádne Lešenie

Dvojité zábradlie.

Zábradlie

- z ocele


Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-230070	70 cm	60 cm	2,5 kg	✓
1-230100	100 cm	60 cm	3,5 kg	✓
1-230125	125 cm	60 cm	4,2 kg	✓
1-230150	150 cm	60 cm	5,1 kg	✓
1-230180	180 cm	60 cm	6,0 kg	→
1-230200	200 cm	60 cm	6,9 kg	✓
1-230225	225 cm	60 cm	7,7 kg	✓
1-230250	250 cm	60 cm	8,3 kg	✓
1-230300	300 cm	60 cm	10,1 kg	✓



1-230250

- z hliníka


Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-130070	70 cm	60 cm	1,4 kg	→
1-130100	100 cm	60 cm	2,0 kg	→
1-130150	150 cm	60 cm	2,9 kg	→
1-130200	200 cm	60 cm	4,0 kg	→
1-130250	250 cm	60 cm	4,8 kg	→
1-130300	300 cm	60 cm	5,8 kg	→



1-130250

- z ocele
- nastaviteľný

Číslo výrobku	Dĺžka, nastaviteľný	Hmotnosť
1-233100	70 – 105 cm	5,4 kg
1-233300	170 – 300 cm	12,2 kg



1-233300

Bezpečnostné zábradlie

- z hliníka
- s bočnicou
- logo zákazníka na bočnici na požiadanie

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
1-132100	100 cm	100 cm	4,0 kg
1-132150	150 cm	100 cm	5,5 kg
1-132200	200 cm	100 cm	7,5 kg
1-132250	250 cm	100 cm	8,9 kg
1-132300	300 cm	100 cm	11,0 kg
1-132350	350 cm	100 cm	12,4 kg
1-132400	400 cm	100 cm	14,5 kg




1-132250



Čelné ukončovacie zábradlie


- z ocele
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-240030	30 cm	60 cm	3,0 kg	✓
1-240070	70 cm	60 cm	3,8 kg	✓
1-240100	100 cm	60 cm	5,2 kg	→




- z ocele
- s čelnou bočnicou
- so skrutkovou spojkou
- pre väčšiu bezpečnosť
- ideálne pre schodiskové veže

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-243070	70 cm	120 cm	6,5 kg	→
1-243100	100 cm	120 cm	7,1 kg	→



- z ocele
- nastaviteľný
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Dĺžka, nastaviteľný	Výška	Hmotnosť
1-245160	100–160 cm	60 cm	8,5 kg
1-245210	160–210 cm	60 cm	9,8 kg



MATO | Fasádne Lešenie

Príslušenstvo pre väčšiu bezpečnosť a flexibilitu.

Vnútorňý čap zábradlia

- pre lešenársky rám MATO 1
- z hliníka
- ekonomické vďaka rýchlej montáži

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-550040	0,095 kg	→




1-550040

Spojka na čap zábradlia

- z ocele
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-550048	0,9 kg	→




1-550048

Nasadzovací čap so spojkou

- ako rámový adaptér
- z ocele
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-217105	17,8 cm	1,2 kg	→



1-217105

Držiak bočnice s veternou ochranou

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-276010	0,6 kg	→



1-276010

Veterná ochrana lešenárskej podlahy

- externá ochrana podlahy pre všetky lešenárske podlahy
- vhodné pre všetky lešenia s držiakom lešenárskej podlahy na rúru
- z ocele

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-276013	0,3 kg	→



1-276013

Uchytenie pre mrežový nosník

- vhodné pre mrežkové nosníky Z-149...
- z ocele
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Označenie	Hmotnosť
1-270050	Hák na mrežkový nosník hore	2,3 kg
1-270051	Háky na mrežkové nosníky dole	2,0 kg
1-270052	Kružkový držiak na mrežkový nosník hore	1,7 kg



Držiak lešenárskej podlahy

- pre mrežkové nosníky č. 8-150...

Číslo výrobku	Hmotnosť
1-550070	7,3 kg



Príklad použitia



Mrežový nosník s klinovou hlavou

- pre rám 1-213200
- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
8-150075	75 cm	50 cm	8,4 kg	→
8-150100	100 cm	50 cm	9,4 kg	→
8-150150	150 cm	50 cm	11,9 kg	→
8-150200	200 cm	50 cm	13,7 kg	→
8-150225	225 cm	50 cm	15,2 kg	→
8-150250	250 cm	50 cm	16,1 kg	→
8-150300	300 cm	50 cm	18,0 kg	→
8-150400	400 cm	50 cm	22,3 kg	→
8-150500	500 cm	50 cm	26,6 kg	→
8-150600	600 cm	50 cm	31,0 kg	→



8-150...

Adaptér

- kombinovaný na lešenia MATO 1 a MATO 8
- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť
1-249070	75 / 70 cm	5,5 kg



1-249070

Príklad použitia



MATO | Fasádne Lešenie

Príslušenstvo pre väčšiu bezpečnosť a flexibilitu.

Priečník / priečna tyč

- pre držiak lešenárskej podlahy v medzivýškach
- s priemerom rúrky 48,3 mm
- z ocele
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-246010	10 cm	1,8 kg	
1-246013	13 cm	1,9 kg	
1-246015	15 cm	2,0 kg	
1-246016	16 cm	2,0 kg	
1-246020	20 cm	2,1 kg	
1-246025	25 cm	2,2 kg	
1-246030	30 cm	2,4 kg	
1-246039	39 cm	2,7 kg	
1-246050	50 cm	3,1 kg	
1-246070	70 cm	3,8 kg	✓
1-246100	100 cm	4,8 kg	→
1-246150	150 cm	6,5 kg	
1-246200	200 cm	8,2 kg	
1-246250	250 cm	9,9 kg	
1-246300	300 cm	11,6 kg	



1-246070

- s klinovou spojkou
- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
1-247070	70 cm	3,6 kg



1-247070

- s krúžkom
- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
1-248070	70 cm	2,8 kg
1-248100	100 cm	3,4 kg
1-248150	150 cm	5,5 kg
1-248200	200 cm	7,6 kg
1-248250	250 cm	9,0 kg




1-248150

Plechová mrežka – perfektné riešenie na ochranu strešnej krytiny

- z hliníka
- práškové lakovanie v RAL podľa zákazníka na požiadanie
- chodník pre pokrývačov
- najúspornejšie riešenie

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-134070	70 cm	100 cm	4,8 kg	→
1-134100	100 cm	100 cm	6,3 kg	→
1-134150	150 cm	100 cm	9,0 kg	→
1-134200	200 cm	100 cm	12,7 kg	→
1-134250	250 cm	100 cm	14,5 kg	→
1-134300	300 cm	100 cm	19,0 kg	→




1-134200

- čelná mrežka
- z hliníka
- Práškové lakovanie na požiadanie

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
1-136070	70 cm	200 cm	8,5 kg
1-136100	100 cm	200 cm	9,5 kg



Príklad použitia



MATO | Fasádne Lešenie

Konzoly.

Vonkajšia konzola

- pre rozšírenie lešenia a chodníky pre pokrývačov
- z ocele
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-250020	20 cm	3,4 kg	
1-250030	30 cm	3,8 kg	✓
1-250070	70 cm	8,0 kg	✓
1-250075	75 cm	8,2 kg	
1-250105	105 cm	10,4 kg	



1-250030



1-250070



1-250105

- s klinovou spojkou

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť
1-251070	70 cm	5,9 kg
1-251075	75 cm	7,4 kg



1-251070

- s krúžkom
- rýchla a jednoduchá montáž

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť
1-254030	30 cm	3,5 kg
1-254070	70 cm	6,3 kg
1-254105	105 cm	8,8 kg



1-254030



1-254070



1-254105



Konzola chodníka pre pokrývačov

- výstupok pre 20 cm alebo 50 cm
- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť
1-255070	70 cm	4,7 kg



1-255070


Príklad použitia



Vnútrotná rohová konzola

- na vytvorenie vnútorných rohov
- kompatibilné s lešenárskymi systémami MATO 1, MATO 2 a MATO 8
- z ocele, ryhovaný plech z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-160015	15 cm	15 cm	3,5 kg	→
1-160020	20 cm	20 cm	3,9 kg	→
1-160030	30 cm	30 cm	6,4 kg	→
1-160070	70 cm	70 cm	12,8 kg	→



1-160030

Príklad použitia



MATO | Fasádne Lešenie

Konzoly.

Vnútoraná konzola

- z ocele
- na zavesenie
- jednoduchá a rýchla montáž

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-256015	15 cm	1,1 kg	→
1-256020	20,5 cm	1,3 kg	→
1-256030	30 cm	1,7 kg	→
1-256030.1	32 cm	1,7 kg	



1-256030

- so skrutkovou spojkou
- nastaviteľný

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-258015	15,5 cm	1,9 kg	
1-258020	20,5 cm	2,0 kg	
1-258030	30 cm	2,5 kg	✓
1-258045	45 cm	4,1 kg	
1-258050	50 cm	4,2 kg	
1-258060	60 cm	5,0 kg	✓
1-258090*	90 cm	7,6 kg	



1-258030



1-258060

* Použiteľné iba s rámom z ocelevej rúrky 48,3× 2,7 mm.

- s klinovou spojkou

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
1-259015	15,5 cm	1,9 kg
1-259030	30 cm	2,5 kg
1-259060	60 cm	4,8 kg



1-259060

Kombinovaná vnútorná konzola

- z ocele
- Súprava: kombinovaná vnútorná konzola so spojkou
- zázrak dva v jednom – tým pádom menej potrebného úložného priestoru


Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-255010S	15/20 cm	1,9 kg	→
1-255015S	15/30 cm	2,3 kg	→
1-255020S	20/30 cm	2,4 kg	→

- Spojka k vnútornej konzole kombinácie

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-255005	15/20 cm	0,8 kg	→

- Kombinovaná vnútorná konzola na zavesenie

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-255010	15/20 cm	1,1 kg	→
1-255015	15/30 cm	1,5 kg	→
1-255020	20/30 cm	1,5 kg	→



1-255020S




1-255005



1-255020

Príklad použitia




MATO | Fasádne Lešenie

Viac bezpečnosti pri vysokom zaťažení.

Konzolová vzpera

- na podoprenie konzol pri vysokom zaťažení
- na konzolu montovateľné pomocou čapu a bezpečnostného čapu
- pohyblivá polokĺbová spojka pre montáž na rám
- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	Hrúbka steny	DIBt
1-264200	200 cm	7,2 kg	3,25 mm	✓



Príklad použitia




Diagonálna vzpera

- s dvoma zváranými polokĺbovými spojkami
- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-249250	250 cm	200 cm	8,6 kg	→
1-249300	300 cm	200 cm	9,7 kg	→




Príklad použitia



Konzolová podpera ochranného strešného prvku

- na ochranu okoloidúcich
- so zabezpečením lešnárskej podlahy
- s otočnou spojkou a zváranou polokĺbovou spojkou
- z ocele
- čistá ochrana proti trieskam so štandardnými podlahami lešenia

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-265120	200 cm	120 cm	17,7 kg	✓
1-265180	200 cm	180 cm	22,7 kg	




Príklad použitia



Lešenárska podlaha so škárami

- eliminuje škáry medzi konzolami a rámovým lešením
- kompatibilné s lešenárskymi systémami MATO 1 a MATO 8
- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-265070	70 cm	12,5 cm	2,3 kg	✓
1-265100	100 cm	12,5 cm	3,5 kg	✓
1-265150	150 cm	12,5 cm	5,5 kg	✓
1-265200	200 cm	12,5 cm	7,5 kg	✓
1-265250	250 cm	12,5 cm	9,5 kg	✓
1-265300	300 cm	12,5 cm	11,5 kg	✓




Príklad použitia



Prekrytá lešenárska podlaha

- s vetrom
- z hliníka
- pre ekonomické rohové riešenia

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
Z-123250	250 cm	20,0 cm	6,2 kg	→
Z-127250	250 cm	32,0 cm	8,1 kg	→



Príklad použitia



MATO | Fasádne Lešenie

Bezpečné upevnenie na betón.

Stenová konzola

Stenová konzola slúži na uchytenie fasádneho lešenia všade tam, kde nie je možné ho postaviť na zem

- Trojdielna z nástenného držiaka, hliníkového mrežového nosníka a šikmej podpery (súprava)
- Ľahké konštrukčné výrobky s vysokou nosnosťou

Číslo výrobku	Výška	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-267160	40 cm	160 cm	36,0 kg	→

- nástenný držiak pre stenovú konzolu
- z ocele

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-267161	15,8 kg	→

- mrežkový nosník k stenovej konzole
- s čapom zábradlia MATO 1
- z hliníka

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-267162	7,8 kg	→

- Šikmá podpera k stenovej konzole pre vyššiu nosnosť
- vrátane čapov a pružných kolíkov
- z ocele


Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
1-267163	10,6 kg	→

Čap

Číslo výrobku	Priemer	DIBt
Z-834001	12 × 60 mm	→
Z-834002	12 × 80 mm	→

Pružinový predpínač

Číslo výrobku	Priemer	DIBt
Z-850001	3 mm	→



MATO | Fasádne Lešenie

Bezpečné upevnenie na betón.




Údaje o zaťažení

- bez šikmej podpery


L	F
30 cm	1100 kg
60 cm	900 kg

- so šikmou podperou


L	F
30 cm	4000 kg
60 cm	2400 kg



Príklad použitia



Alternatíva



MATO | Fasádne Lešenie

Všetky podlahy lešenia sú testované pre chodníky pre pokrývačov.

Celohliníkové podlaha lešenia

- HB 25mm
- z hliníka, úplne recyklovateľné a jednoduché na manipuláciu
- testované na chodník pre pokrývačov
- s okrúhloú trubkovou podložkou

Číslo výrobku	Nosnosť	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
Z-120070	600 kg/m ²	70 cm	64 cm	5,7 kg	✓
Z-120075	600 kg/m ²	75 cm	64 cm	6,0 kg	→
Z-120100	600 kg/m ²	100 cm	64 cm	7,5 kg	✓
Z-120125	600 kg/m ²	125 cm	64 cm	8,9 kg	✓
Z-120150	600 kg/m ²	150 cm	64 cm	10,4 kg	✓
Z-120180	600 kg/m ²	180 cm	64 cm	12,1 kg	→
Z-120200	600 kg/m ²	200 cm	64 cm	13,4 kg	✓
Z-120225	450 kg/m ²	225 cm	64 cm	14,8 kg	→
Z-120250	450 kg/m ²	250 cm	64 cm	16,3 kg	✓
Z-120257	450 kg/m ²	257 cm	64 cm	16,8 kg	
Z-120300	200 kg/m ²	300 cm	64 cm	19,2 kg	✓

- HB 25mm, s veternou ochranou

Číslo výrobku	Nosnosť	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
Z-121070	600 kg/m ²	70 cm	64 cm	5,7 kg	✓
Z-121075	600 kg/m ²	75 cm	64 cm	6,0 kg	→
Z-121100	600 kg/m ²	100 cm	64 cm	7,5 kg	✓
Z-121125	600 kg/m ²	125 cm	64 cm	8,9 kg	✓
Z-121150	600 kg/m ²	150 cm	64 cm	10,4 kg	✓
Z-121180	600 kg/m ²	180 cm	64 cm	12,1 kg	→
Z-121200	600 kg/m ²	200 cm	64 cm	13,4 kg	✓
Z-121225	600 kg/m ²	225 cm	64 cm	14,8 kg	→
Z-121250	450 kg/m ²	250 cm	64 cm	16,3 kg	✓
Z-121257	450 kg/m ²	257 cm	64 cm	16,8 kg	
Z-121300	200 kg/m ²	300 cm	64 cm	19,2 kg	✓

- HB 25mm, s veternou ochranou

Číslo výrobku	Nosnosť	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
Z-126070	600 kg/m ²	70 cm	32 cm	3,6 kg	✓
Z-126075	600 kg/m ²	75 cm	32 cm	3,8 kg	→
Z-126100	600 kg/m ²	100 cm	32 cm	4,6 kg	✓
Z-126125	600 kg/m ²	125 cm	32 cm	5,6 kg	✓
Z-126150	600 kg/m ²	150 cm	32 cm	6,4 kg	✓
Z-126180	600 kg/m ²	180 cm	32 cm	7,6 kg	→
Z-126200	600 kg/m ²	200 cm	32 cm	8,2 kg	✓
Z-126225	450 kg/m ²	225 cm	32 cm	9,1 kg	→
Z-126250	450 kg/m ²	250 cm	32 cm	10,0 kg	✓
Z-126300	450 kg/m ²	300 cm	32 cm	15,5 kg	✓
Z-126350	300 kg/m ²	350 cm	32 cm	17,8 kg	
Z-126400	200 kg/m ²	400 cm	32 cm	20,3 kg	



Z-120250



Z-121250



Z-126250





Podlaha lešenia s priechodom a rebríkom

- HB 25 mm
- z hliníka

Číslo výrobku	Nosnosť	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
Z-124150	300 kg/m ²	150 cm	64 cm	20,3 kg	
Z-124200	300 kg/m ²	200 cm	64 cm	23,3 kg	✓
Z-124250	200 kg/m ²	250 cm	64 cm	24,8 kg	✓
Z-124300	200 kg/m ²	300 cm	64 cm	28,7 kg	✓



Z-124250

Podlaha lešenia s priechodom a rebríkom light

- HB 25 mm, s veternou ochranou
- z hliníka

Číslo výrobku	Nosnosť	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť
Z-125100	300 kg/m ²	100 cm	64 cm	12,7 kg
Z-125150	300 kg/m ²	150 cm	64 cm	17,3 kg
Z-125200	200 kg/m ²	200 cm	64 cm	19,2 kg
Z-125250	200 kg/m ²	250 cm	64 cm	19,4 kg
Z-125300	200 kg/m ²	300 cm	64 cm	23,5 kg



Z-125250

Podlaha lešenia oceľový plech

- HB 25 mm, s veternou ochranou
- z ocele

Číslo výrobku	Nosnosť	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
Z-226070	600 kg/m ²	70 cm	32 cm	5,5 kg	✓
Z-226075	600 kg/m ²	75 cm	32 cm	6,0 kg	→
Z-226100	600 kg/m ²	100 cm	32 cm	6,9 kg	✓
Z-226110	600 kg/m ²	110 cm	32 cm	7,7 kg	→
Z-226125	600 kg/m ²	125 cm	32 cm	8,1 kg	✓
Z-226150	600 kg/m ²	150 cm	32 cm	9,4 kg	✓
Z-226180	600 kg/m ²	180 cm	32 cm	10,8 kg	→
Z-226200	600 kg/m ²	200 cm	32 cm	11,7 kg	✓
Z-226225	450 kg/m ²	225 cm	32 cm	13,0 kg	→
Z-226250	450 kg/m ²	250 cm	32 cm	14,2 kg	✓
Z-226300	300 kg/m ²	300 cm	32 cm	16,6 kg	✓
Z-226350	300 kg/m ²	350 cm	32 cm	20,3 kg	✓
Z-226400	200 kg/m ²	400 cm	32 cm	22,9 kg	✓



Z-2260250

MATO | Fasádne Lešenie

Schodisko.

Hliníkové schodisko

- s podestom schodiska

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť
Z-572150	150 cm	60 cm	125 cm	11,3 kg

- protišmykový
- 18 cm hĺbka nášľapu
- s jednoduchou bočnicou schodiska
- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť	DIBt
Z-571150	150 cm	60 cm	125 cm	13,3 kg	
Z-572050	70 cm	60 cm	50 cm	5,8 kg	
Z-572075	100 cm	60 cm	75 cm	7,7 kg	
Z-572100	100 cm	60 cm	100 cm	9,0 kg	
Z-572200	200 cm	60 cm	200 cm	15,9 kg	
Z-572250	250 cm	60 cm	200 cm	17,6 kg	✓

- s podestom schodiska

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť	DIBt
Z-571250	250 cm	60 cm	200 cm	23,6 kg	→
Z-572300	300 cm	60 cm	200 cm	24,4 kg	✓

- protišmykový
- 18 cm hĺbka nášľapu
- s dvojitou bočnicou schodiska
- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť
Z-573250	250 cm	60 cm	200 cm	18,1 kg
Z-573300	300 cm	60 cm	200 cm	28,7 kg
Z-574150	150 cm	90 cm	125 cm	18,6 kg
Z-574250	250 cm	90 cm	200 cm	27,2 kg

Špeciálny priečník

- pre zúženie lešenia a vstup na schodisko
- rám a stĺpik zábradlia sa dajú nasadiť
- použiteľné iba s hliníkovými alebo ocelovými podlahami
- z ocele

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-272070	70 cm	5,3 kg	✓
1-272100	100 cm	6,9 kg	→



Z-572150



Z-571150



Z-572050



Z-572075



Z-571250
Z-572300



Z-572250




Z-573250



Z-573300

Príklad použitia



1-272070

Schodiskové zábradlie

- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
Z-272050	100 cm	57 cm	8,2 kg

- vhodné pre schodisko s podestou schodiska Z-571250

- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
1-271250	250 cm	200 cm	14,7 kg

- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-273200	200 cm	200 cm	11,6 kg	→
1-273250	250 cm	200 cm	13,7 kg	✓
1-273300	300 cm	200 cm	15,8 kg	✓

- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-173200	200 cm	200 cm	6,2 kg	→
1-173250	250 cm	200 cm	7,4 kg	→
1-173300	300 cm	200 cm	8,5 kg	→

Madlo schodiska

- hodí sa k schodiskám Z-572200 a Z-572250

- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-272200	200 cm	4,1 kg	→
1-272250	250 cm	4,9 kg	→

- nastaviteľný

- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-272150	100 – 150 cm	3,2 kg	→
1-272320	180 – 320 cm	5,2 kg	→


- vhodné pre schodisko Z-572200 a Z-572250

- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-172200	200 cm	2,5 kg	→
1-172250	250 cm	3,0 kg	→




Z-272050



1-271250



1-173250
1-273250



1-173300
1-273300




1-272250



1-272150



1-172250



MATO | Fasádne Lešenie

Ochrana proti poveternostným vplyvom.

Ochranná strecha proti poveternostným vplyvom

- z ocele


Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-586210	210 cm	15,2 kg	→

- s klinovou spojkou


Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-586225	210 cm	11,8 kg	→

- z ocele
- so skrutkovou spojkou


Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-586226	210 cm	12,5 kg	→



1-586210



1-586225



1-586226

Horizontálna vzpera

- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-231070	70 cm	1,1 kg	→
1-231100	100 cm	1,5 kg	→
1-231150	150 cm	2,2 kg	→
1-231200	200 cm	3,0 kg	→
1-231250	250 cm	3,8 kg	→
1-231300	300 cm	4,5 kg	→

- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
1-131070	70 cm	0,5 kg	→
1-131100	100 cm	0,7 kg	→
1-131125	125 cm	0,9 kg	→
1-131150	150 cm	1,1 kg	→
1-131180	180 cm	1,4 kg	→
1-131200	200 cm	1,5 kg	→
1-131225	225 cm	1,7 kg	→
1-131250	250 cm	1,9 kg	→
1-131300	300 cm	2,2 kg	→



1-231150




1-131150

Ekonomické riešenie: prekrytie chodníka

- nastaviteľný
- odvod vody dovnútra alebo von je možný
- možnosť montáže na akékoľvek fasádne lešenie
- jediné prekrytie chodníka odolné voči búrke

Číslo výrobku	Označenie	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
N-1-586225	Súprava pre MATO 1*	210 cm	7,6 kg	→

*Súprava pozostáva z stojacej rúrky (veľkej a malej), hliníkovej lišty, upevňovacieho prvku pre kryciu plachtu a spony.



Plachta 650 g/m² na prekrytie chodníka

- s kederom
- farebné označenie
- dostupné aj v farbách zákazníka s logom

Číslo výrobku	Šírka	Dĺžka	Hmotnosť
N-587070	70 cm	225 cm	1,1 kg
N-587100	100 cm	225 cm	1,3 kg
N-587125	125 cm	225 cm	1,6 kg
N-587150	150 cm	225 cm	1,9 kg
N-587200	200 cm	225 cm	2,8 kg
N-587250	250 cm	225 cm	3,3 kg
N-587300	300 cm	225 cm	3,8 kg

iné šírky na požiadanie

Príklad použitia



N-587...

Upevňovací prvok pre kryciu plachtu

- Sada hliníkových upevňovacích prvkov pre kryciu plachtu, vrátane klipu s pružinovým predpínačom

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť	DIBt
N-588040	30 cm	1,4 kg	→



Klip s pružinovým predpínačom

- k upevňovaciemu prvku pre kryciu plachtu
- Ø 12 × 60 mm

Číslo výrobku	Hmotnosť	DIBt
N-850001	0,1 kg	→

MATO | Fasádne Lešenie

Bočnica.

Bočnica drevo

- hrubá drevená doska s hrúbkou 22 mm

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-510070	70 cm	15 cm	1,4 kg	✓
1-510100	100 cm	15 cm	1,9 kg	✓
1-510150	150 cm	15 cm	2,6 kg	✓
1-510200	200 cm	15 cm	3,8 kg	✓
1-510250	250 cm	15 cm	4,4 kg	✓
1-510300	300 cm	15 cm	5,4 kg	✓



1-510150



1-511060

- čelná bočnica drevo

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-511060	60 cm	15 cm	1,3 kg	✓
1-511090	90 cm	15 cm	1,7 kg	→



1-511090

- bočnica lakovaná v farba RAL podľa želania zákazníka
- s logom zákazníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-514070	70 cm	15 cm	1,4 kg	✓
1-514100	100 cm	15 cm	1,9 kg	✓
1-514150	150 cm	15 cm	2,6 kg	✓
1-514200	200 cm	15 cm	3,8 kg	✓
1-514250	250 cm	15 cm	4,4 kg	✓
1-514300	300 cm	15 cm	5,4 kg	✓



1-514150

- čelná bočnica Drevo, lakované

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-515060	60 cm	15 cm	1,3 kg	✓
1-515090	90 cm	15 cm	1,7 kg	✓

Čelná bočnica plechová

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-518070	70 cm	20 cm	2,1 kg	→
1-518090	100 cm	20 cm	3,0 kg	→



1-518070

Príklad použitia 1-518070





Hliníková bočnica

- z hliníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-512070	70 cm	15 cm	0,7 kg	✓
1-512100	100 cm	15 cm	1,1 kg	✓
1-512125	125 cm	15 cm	1,4 kg	✓
1-512150	150 cm	15 cm	1,7 kg	✓
1-512200	200 cm	15 cm	2,2 kg	✓
1-512225	225 cm	15 cm	2,4 kg	✓
1-512250	250 cm	15 cm	2,7 kg	✓
1-512300	300 cm	15 cm	3,3 kg	✓

- čelná bočnica hliníková

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-513060	60 cm	15 cm	0,6 kg	✓
1-513090	90 cm	15 cm	1,0 kg	✓

- z hliníka, práškovo lakovaná
- dostupné aj v RAL farba zákazníka a s logom zákazníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-516070	70 cm	15 cm	0,7 kg	✓
1-516100	100 cm	15 cm	1,1 kg	✓
1-516125	125 cm	15 cm	1,4 kg	✓
1-516150	150 cm	15 cm	1,7 kg	✓
1-516200	200 cm	15 cm	2,1 kg	✓
1-516225	225 cm	15 cm	2,4 kg	✓
1-516250	250 cm	15 cm	2,7 kg	✓
1-516300	300 cm	15 cm	3,3 kg	✓

- čelná bočnica hliník, práškovo lakovaná

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	DIBt
1-517060	60 cm	15 cm	0,6 kg	✓
1-517090	90 cm	15 cm	1,0 kg	✓

Nálepky na bočnice

- s logom zákazníka

Číslo výrobku	Dĺžka
Z-999050	0 – 50 cm
Z-999051	51 – 100 cm
Z-999052	101 – 150 cm
Z-999053	151 – 200 cm



1-512150



1-513060



1-516200



1-517060

MATOR Rolovacie Lešenia

360° kompetencia pre vaše lešenie.




Nájdeme optimálne riešenie vášho problému.

Milujeme výzvy. Využite naše desaťročia nadobudnuté know-how a náš verný tím skúsených zamestnancov.

MATOR Rolovacie Lešenia

Objednávka a financovanie.



Využite atraktívne a zaujímavé ponuky.


Naším cieľom je rýchlo a priamo dodávať to, čo potrebujete. Radi vám pripravíme osobnú ponuku. S naším newsletterom budete vždy v obraze.

MATO | Fasádne Lešenie

Overená bezpečnosť.


Simulácia a statické výpočty

Statické výpočty zaručujú bezpečnú prácu na lešení. V prípade zložitých úloh nás kontaktujte. Radi vám pomôžeme s presným plánovaním lešenia pomocou nášho softvéru SCAFFMAX.



Skúšky a testovanie

V sérii skúšok s ocelovými guľami, ktoré padajú zo štandardných výšok, a valiacimi sa telami, ktoré sa valia pod definovanými uhlami zo štandardných výšok, zabezpečujeme, že naše výrobky zlyhajú ani samostatne, ani v kombinácii, a to ani v extrémnych prípadoch.



Aby ste sa mohli bezpečne pohybovať po schodoch, sú tieto v súlade s normou DIN EN 12810-1 na stredných a spodných schodoch podrobené testom trvalej zmennej záťaže s 300 000 zmenami zaťaženia a frekvenciou 2 Hz. Následne sa skontrolujú zvarové švy. Nesmú sa objaviť žiadne trhliny, aby bola zaručená vaša bezpečnosť.





Radosť z priemyselnej výstavby


V roku 1995 vyvinula spoločnosť Tobler ako prvá na svete lisovanú podlahu lešenia z hliníka a v roku 1996 ju uviedla na trh.

Už o rok neskôr nasledovala ďalšia svetová premiéra: prvá celohliníková podlaha lešenia s priechodom a rebríkom.

Od tej doby Tobler rok čo rok vyvíja množstvo inovácií pre stavebný priemysel, ktoré robia váš život bezpečnejším a jednoduchším.

30 rokov skúseností v oblasti lešenia

Naše fasádne a modulové lešenia sa každým rokom vďaka inováciám stále zlepšujú. Poháňaní našou ambíciou poskytovať vám to najlepšie, budeme aj naďalej rozvíjať našu ponuku, pokračovať vo výskume patentovateľných riešení a neustále testovať nové nápady na trhu.



MATO | Fasádne Lešenie

Zažite kvalitu služieb.

Rýchlosť

Rýchly servis –
komfort pre zákazníka.

Presnosť

Sledujeme životný cyklus našich produktov –
a dôsledne meriame náš výkon.

Efektívnosť

Chceme znížiť náklady –
Zvýšiť rýchlosť a presnosť zároveň.

Dostupnosť

Naším cieľom je prvotriedny zákaznícky servis –
kompetentné poradenstvo kedykoľvek.

Otvorenosť

Tešíme sa na vaše podnety –
aby sme vás mohli odporučiť ďalej.

Inovácia

Nikdy nezostávame stáť na mieste –
Tobler je synonymom inovácie v oblasti lešenia.



Rámová barela

- barely na 45 kusov lešenársky rám
- z ocele

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-280100	245 cm	100 cm	89,3 kg	→
1-280140	245 cm	140 cm	101,8 kg	→
1-280170	245 cm	170 cm	115,1 kg	→



1-280100

- barela na 45 kusov lešenárskych rámov
- z hliníka
- stabilná a ľahká konštrukcia

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-180070	245 cm	70 cm	39,4 kg	→



1-180070

- pre 20 ks lešenárskych rámov
- 2-dielny, rozložiteľný, stohovateľný

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť
1-281070	245 cm	70 cm	35,8 kg
1-281100	245 cm	100 cm	42,3 kg



1-281070

Zábradlová barela

- zábradlová barela pre 40 kusov zábradlí
- z ocele
- rozložiteľný, stohovateľný a priestorovo úsporný

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	DIBt
1-282150	150 cm	60 cm	26,1 kg	→

① Trubky stohované



② rúrky namontované



1-282150

Poznámka: Ďalšie riešenia pre efektívny sklad nájdete v našom katalógu **Tobler Sklad**.


MATO B Stavebné náradie

Všetko z jednej ruky.

Mobilný plot / stavebný plot «Štandard»

- žiarovo pozinkovaný
- bez háčikov a očiek
- veľkosť ôk: vertikálne: 100 mm / horizontálne: 300 mm
- hrúbka drôtu: vertikálne: 3,4 mm / horizontálne: 3,8 mm
- ploty môžu byť vyrobené s tabuľou na mieru zákazníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
B-200350	345 cm	200 cm	13,3 kg




B-200350

Mobilný plot / stavebný plot «Profi»

- žiarovo pozinkovaný
- so zváranými háčikmi a očkami
- Vystužené rohy
- S priečnym výstužným prvkom
- hrúbka drôtu: vertikálne: 3,5 mm / horizontálne 4 mm
- ploty môžu byť vyrobené s tabuľou na mieru zákazníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
B-200351	350 cm	200 cm	17,1 kg



B-200351

Mobilný plot tabuľa

- na mieru zákazníka

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška
B-200010	30 cm	10 cm



B-200010

Plastový podstavec

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť
B-310028	75 cm	38 cm	13 cm	25,0 kg



B-310028

Oceľová základňa

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť
B-310030	40 cm	25 cm	15 cm	4,5 kg



B-310030

Spojovacia lišta

Číslo výrobku	Hmotnosť
B-261002	0,3 kg



B-261002

Otočný klb na montáž dverí

- pre jednoduché otváranie mobilných plotov pre vjazd

Číslo výrobku	Hmotnosť
B-200001	1,0 kg



B-200001

Koleso z plastu

- na jednoduché otváranie mobilných plotov pre vjazd

Číslo výrobku	Priemer kolesa	Hmotnosť
B-200002	Ø 200 mm	1,5 kg



B-200002

MATOS Bezpenostné systémy

Nákup za výhodnú cenu.

Ochranné siete na lešenie

- Typ 37 RASCHEL sieť
- všetky siete so stabilným okrajom s gombíkovým otvorom
- PE pásková tkanina cca 37 g/m²
- pri väčších množstvách aj v firemných farbách


Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Priepustnosť vzduchu cca
S-720250	100 m	2,5 m	60 %
S-720300	100 m	3,0 m	60 %
S-720400	100 m	4,0 m	60 %
S-720500	100 m	5,0 m	60 %



Typ 37

- Typ 40 ECO sieť
- PE monofilná tkanina, 42 g/m²
- veľkosť ôk 10 × 3 mm
- pri väčších množstvách aj v firemných farbách


Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Priepustnosť vzduchu cca
S-722250	100 m	2,5 m	70 %
S-722300	100 m	3,0 m	70 %
S-722400	100 m	4,0 m	70 %



Typ 40

- Typ 50 MATO sieť
- PE monofilná tkanina, 50 g/m²
- veľkosť ôk 8 × 3 mm
- pri väčších množstvách aj v firemných farbách

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Priepustnosť vzduchu cca
S-724250	100 m	2,5 m	65 %
S-724300	100 m	3,0 m	65 %
S-724400	100 m	4,0 m	65 %



Typ 50

- Typ 55 RAFIA sieť
- PE pásiková tkanina, 55 g/m² (možnosť potlače)
- veľkosť ôk 8 × 3 mm
- výber farieb: čierna, biela, zelená, modrá, červená, žltá, oranžová

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Priepustnosť vzduchu cca
S-728250	100 m	2,57 m	50 %



Typ 55

Ochranné siete na lešenie

- Typ 230 MESH
- perforované PVC, 340 g/m² (možnosť potlače)
- veľkosť ôk 3 × 1 mm
- digitálna tlač na celej ploche vo fotokvalite (vhodné pre megapostery)
- dostupné aj v ťažko horľavej kvalite B1 – 5.1
- farba biela

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Priepustnosť vzduchu
S-736175	3,40 m	1,75 m	cca 10 %




Typ 230


Plachta na lešenie

- plachty na lešenie, vystužené, 220 g/m²

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť
S-710140	20 m	1,40 m	6,4 kg
S-710240	20 m	2,40 m	11,0 kg
S-710250	20 m	2,70 m	12,5 kg
S-710300	20 m	3,20 m	15,3 kg
S-710400	20 m	4,10 m	19,6 kg



S-710...



Upevňovacie prvky plachty

- Sieťové/káblové viazače

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Ks / balenie
S-750012	300 mm	4,8 mm	100 Kusov
S-750014	370 mm	7,6 mm	100 Kusov
S-750016	300 mm	7,6 mm	100 Kusov



S-750012

- Flexibilné viazacie pásky

Číslo výrobku	Dĺžka	Ks / balenie
S-750020	300 mm	100 Kusov



S-750020

MATOS Bezpenostné systémy

Nákup za výhodnú cenu.

Bezpečnostné tabuľky

- tabuľky s upozornením na zaťaženie
- bez oceľového rámu

Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška	Farba
S-760011	Nemčina	60 cm	40 cm	Žltá
S-760012	Francúzština	60 cm	40 cm	Žltá
S-760013	Taliančina	60 cm	40 cm	Žltá
S-760014	Angličtina	60 cm	40 cm	Žltá

- tabule s informáciami o zaťažení
- bez oceľového rámu

Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška	Farba
S-760021	Nemčina	60 cm	40 cm	Bielá
S-760022	Francúzština	60 cm	40 cm	Bielá
S-760023	Taliančina	60 cm	40 cm	Bielá
S-760024	Angličtina	60 cm	40 cm	Bielá

- dodatočná tabuľa montovateľná na bezpečnostnú tabuľku pomocou krídlových skrutiek
- povinné podľa nového nariadenia o stavebných prácach BauAV 2022

Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška	Farba
S-760320	Nemčina	60 cm	18 cm	Bielá
S-760321	Francúzština	60 cm	18 cm	Bielá
S-760322	Taliančina	60 cm	18 cm	Bielá
S-760323	Angličtina	60 cm	18 cm	Bielá

- tabule s oceľovým rámom a spojkou


Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška	Farba
S-760111	Nemčina	60 cm	40 cm	Žltá
S-760112	Francúzština	60 cm	40 cm	Žltá
S-760113	Taliančina	60 cm	40 cm	Žltá
S-760114	Angličtina	60 cm	40 cm	Žltá

- tabule s oceľovým rámom a spojkou

Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška	Farba
S-760121	Nemčina	60 cm	40 cm	Bielá
S-760122	Francúzština	60 cm	40 cm	Bielá
S-760123	Taliančina	60 cm	40 cm	Bielá
S-760124	Angličtina	60 cm	40 cm	Bielá



S-760011



S-760021



S-760320



S-760111




S-760121

Bezpečnostné tabule

- malá doplnková tabuľka vpredu 300 kg/m², vzadu 450 kg/m²

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Farba
S-760310	25 cm	15 cm	Biela



Predná strana




Zadná strana

S-760310

- oceľový rám pre bezpečnostnú tabuľu
- so skrutkovou spojkou

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška
S-760212	60 cm	40 cm



S-760212

Zasúvacia objímka pre kontrolu lešenia

- predpísané podľa nového nariadenia o stavebných prácach BauAV 2022

Číslo výrobku	Jazyk	Formát
S-760333	Nemčina	DIN A5
S-760334	Nemčina	DIN A4
S-760335	Francúzština	DIN A5
S-760338	Francúzština	DIN A4
S-760336	Taliančina	DIN A5
S-760339	Taliančina	DIN A4
S-760337	Angličtina	DIN A5
S-760340	Angličtina	DIN A4



S-760333



S-760334

Bezpečnostné plachty

- bezpečnostné plachty PVC, individuálne prispôsobiteľné
- DIN 75200, 670 g/m²
- ťažko horľavé

Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška
S-760001	Nemčina	75 cm	75 cm
S-760003	Francúzština	75 cm	75 cm
S-760004	Taliančina	75 cm	75 cm
S-760005	Angličtina	75 cm	75 cm

iné rozmery plachiet na želanie zákazníka

Číslo výrobku	Jazyk	Dĺžka	Výška
S-760002	Nemčina	75 cm	153 cm
S-760006	Francúzština	75 cm	153 cm
S-760007	Taliančina	75 cm	153 cm
S-760008	Angličtina	75 cm	153 cm

iné rozmery plachiet na želanie zákazníka



S-760001



S-760002

MATO Lešenia



Efektívnosť. Flexibilita. Bezpečnosť.

Fasádne Lešenie	MATO 1 MATO 2	MATO 53 CK MATO 54 Lay MATO 62 Ple MATO 65 Hün	kompatibilný s vaším existujúcim lešenie	
Systém lešenia All-In-One	MATO 3 MATO 8	MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam		
Strešné systémy	MATO Pro	MATO Pro ochranné zariadenia proti pádu MATO Pro núdzové strešné systémy MATO Pro prekrytie chodníka		
Mobilné lešenia	MATO R	MATO R Profi MATO R Pro MATO R One Man Tower MATO R Eco		
Pracovné lešenia	MATO T	MATO T schodiskové veže MATO T káblové mostíky MATO T prístupy na stavenisko MATO T výstužné lešenia		
Podujatia	MATO E	MATO E Pódiá a tribúny MATO E Event-služby / Podpora MATO E F & E		
Príslušenstvo	MATO Z	MATO Z Príslušenstvo lešení MATO S Bezpečnostné systémy MATO B Stavebné náradie Tobler logistika		
Skladová technika	Tobler Sklad	Tobler Cantilever konzolové regály Tobler Pallet paletové regály Tobler Floor špeciálne regály Tobler Box mriežkové/plechové boxy Tobler Rack palety a stojany		
Služby	Tobler Služby	VaV / Statika / CAD / Školenia Riešenia pre zákazníkov Špeciálne komponenty Financovanie a poradenstvo Ojazdené / výmena staré za nové		

Tobler Debnenie

Radost z priemyselnej výstavby.



Obaly stien	Tobler Wall	Tobler Top Tobler Manu Master Pro (Ringer) Master oceľ/hliník (Ringer) Systém 2000 oceľ/hliník (Ringer)	
Stropné debnenia	Tobler Sky	Tobler Deck Tobler Desk Stropný stôl/Kart Tobler Flex AluDEK (Ringer) DEKplus Stropný stôl (Ringer)	
Individuálne debnenie	Tobler I	Tobler Rex nosné debniace panely Tobler Varia okrúhle debnenie Tobler Project špeciálne debniace	
Nosné systémy	Tobler H	Tobler Tower Podpery pre ťažké bremená Tobler T22 podperné lešenie	
Pracovné lešenia	MATO T	MATO T Výstužné lešenia, MATO T prístupy na stavenisko MATO T veže / káblkové mosty MATO R Pro/Eco MATO R One Man Tower	
Stavebné inžinierstvo	Tobler Kit	MATO 3 MATO 8 MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam	
Príslušenstvo	Tobler Príslušenstvo	Tobler Príslušenstvo pre debnenie Tobler Stavebné náradie Tobler Logistika Tobler skladová technika	
Služby	Tobler Služby	Tobler Rent Tobler ForU Tobler Care Tobler Occasion	
Digitálne služby	my Tobler	Tobler Formwork Planner Tobler Engineering	

Tobler

Prvotriedny zákaznícky servis.



Domov v Švajčiarsku – zakorenený v Európe

Rozvíjame internacionalizáciu našej ponuky produktov.



« S MATO 1 ušetríte každý deň peniaze.
Vďaka menšiemu počtu a ľahším
komponentom sa znižuje o 30 %. »



Mirza Seferovic

Obchodný zástupca
lešenia

