



Tobler®

MATOR Rolovacie Lešenia

2025



Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATO R Rolovacie Lešenia

Rýchla montáž a jednoduché zaistenie.



MATO R Rolovacie Lešenia

Rýchla montáž a jednoduché zaistenie.



Systém pre všetky prípady

Systém MATO R je k dispozícii v sklopnej verzii alebo s konštrukciou s jednotlivými rámmi v šírkach 70 cm a 135 cm. Vďaka geniálnej sklopnej konštrukcii sa MATO R dá veľmi jednoducho a rýchlo zmontovať a demontovať – a to len jednou osobou!

Najvyššia hospodárnosť

S ľahkým a zároveň stabilným MATO R ušetríte veľa času a peňazí. Hliníková konštrukcia sa dá zložiť rýchlo ako blesk a skladovať a prepravovať tak, aby nezaberalo veľa miesta.


Ká bezpečnosť

Všetky prvky lešenia sú vyrobené z hliníka a podliehajú najprísnejším kontrolám kvality a bezpečnosti. Pojazdné lešenie je certifikované spoločnosťou SWISS TS na elektrickú vodivosť.



TESTOVANÉ

Tento produkt spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia platné v EÚ a EHP.



Montážne video

Montáž 1 osobou



Vaše výhody na prvý pohľad

- bleskovo rýchla montáž
- extrémne ekonomické
- hliníková ľahká konštrukcia
- Certifikovaná elektrická vodivosť
- najvyššia stabilita
- sklopný alebo ako samostatný rám
- maximálna bezpečnosť certifikovaná podľa EN 1004 2005 / EN 1298 1996

Atraktívne financovanie

Pri objednávke radi prevezmeme váš starý posuvný lešenársky systém.

MATOR Rolovacie Lešenia

Hliníková ľahká konštrukcia s vysokou nosnosťou.


Lešenárske pracovné plošiny a pojazdné pracovné plošiny

Modely	MATOR
Typy	70 × 190 cm 70 × 250 cm 135 × 190 cm 135 × 250 cm
Charakteristické údaje	
Skupina lešenia	3
Povolené zaťaženie	2,0 kN/m ²
Šírky lešenia	0,70 m – 1,35 m
Dĺžky lešenia	2,50 m – 8,00 m vo vonkajšom
Výšky lešenia	2,00 m – 12,00 m vo vnútornom priestore do 2,00 m ako malé lešenie
Materiál	hliníková zliatina
Testované podľa	DIN EN 1004 2005 / DIN EN 1298 1996
Certifikátu	Nr. Z1A 12 12 56537 004

**Elektrická vodivosť certifikovaná
spoločnosťou SWISS TS. Podrobné
informácie o certifikáte na vyžiadanie.**

MATOR Rolovacie Lešenia

Hliníková ľahká konštrukcia s vysokou nosnosťou.



MATOR Rolovacie Lešenia

Rolovacie lešenie pre viac cenného času.





Hliníkový klik light pojazdná lešenárska konštrukcia	8 – 9
Hliníkové pojazdné lešenie	10 – 15
Rámy	16
Vystuženie a zábradlie	17
Podlahy lešenia a bočnice	18
Výložníky a spojky	19
Schodisko a rebrík	20
Návod na rýchlu montáž a použitie	22 – 23
360° kompetencia pre vaše lešenie	24
Objednávka a financovanie	25
Overená bezpečnosť	26
Inovácia od roku 1995	27
Zažite kvalitu služieb	28
Nákup za výhodnú cenu	29 – 31
Rodina Tobler	32
Tobler – Víťazstvo v kvalite a cene	33
Produkty Tobler	34 – 35

MATO R Rolovacie Lešenia

70 cm × 190 cm skladacie.

Aluklick Light 70 × 190 cm



1. Na montáž MATO R nepotrebuje žiadne náradie.

2. Konštrukčný rám sa jednoducho a rýchlo rozloží.

3. Jedným „kliknutím“ je váš MATO R pripravený na použitie za pár sekúnd.

Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-110002 190 cm	R-110003 190 cm 390 cm	R-110004 190 cm 390 cm	R-110006 310 cm 510 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-120190	Konštrukčný rám 70 × 190 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-124120	Montážny rám 120 × 70 cm, 4 priečny				2 Kusov
R-124200	Montážny rám 200 × 70 cm, 7 priečny				
R-124100	Ochranný rám 100 × 70 cm		2 Kusov	2 Kusov	2 Kusov
R-150190	Horizontálna vzpera 190 cm		2 Kusov	4 Kusov	6 Kusov
R-154190	Diagonálna vzpera 190 cm				2 Kusov
R-163190	Hliníková podlaha lešenia 60 × 190 cm, s poklopom a poistkou proti otvoreniu		1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-160190	Hliníková podlaha lešenia 60 × 190 cm	1 Kusov			1 Kusov
R-520190	Hliníková bočnica 70 × 190 cm			1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý			4 Kusov	4 Kusov
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký				
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg				
R-169012	Spojovací klip krátky čap	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov	8 Kusov
R-135010	Montážny držiak			1 Kusov	1 Kusov

MATO R Rolovacie Lešenia

70 cm × 190 cm skladacie.



1. Na montáž MATO R nepotrebuje žiadne náradie.

2. Konštrukčný rám sa jednoducho a rýchlo rozloží..

3. Jedným „kliknutím“ je váš MATO R pripravený na použitie za pár sekúnd.

Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-110008 380 cm 580 cm	R-110010 490 cm 690 cm	R-110012 570 cm 770 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-120190	Konštrukčný rám 70 × 190 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-124120	Montážny rám 120 × 70 cm, 4-priečny	2 Kusov	4 Kusov	2 Kusov
R-124200	Montážny rám 200 × 70 cm, 7-priečny	2 Kusov	2 Kusov	4 Kusov
R-124100	Ochranný rám 100 × 70 cm			
R-150190	Horizontálna vzpera 190 cm	8 Kusov	10 Kusov	12 Kusov
R-154190	Diagonálna vzpera 190 cm	2 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-163190	Hliníková podlaha lešenia 60 × 190 cm, s poklopom a poistkou proti otvoreniu	2 Kusov	2 Kusov	3 Kusov
R-160190	Hliníková podlaha lešenia 60 × 190 cm			
R-520190	Hliníková bočnica 70 × 190 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý			
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg			
R-169012	Spojovací klip krátky čap	12 Kusov	16 Kusov	16 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov

MATOR Rolovacie Lešenia

70 cm × 250 cm.

Hliníkový pojazdný lešenársky stojan 70 × 250 cm



R-111002



R-111004

Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-111002 240 cm 440 cm	R-111004 430 cm 630 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov
R-120250	Konštrukčný rám 70 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov
R-124120	Montážny rám 120 × 70 cm, 4-priečny	2 Kusov	2 Kusov
R-124200	Montážny rám 200 × 70 cm, 7-priečny		2 Kusov
R-124100	Ochranný rám 100 × 70 cm		
R-150250	Horizontálna vzpera 250 cm	4 Kusov	6 Kusov
R-154250	Diagonálna vzpera 250 cm		2 Kusov
R-163250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm, s poklopom a poistkou proti otvoreniu	1 Kusov	2 Kusov
Z-116250	Hliníková podlaha lešenia 30 × 250 cm		1 Kusov
R-520250	Hliníková bočnica 70 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý	4 Kusov	
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký		4 Kusov
R-168330	Vzpera výložníka 330 cm (predĺženie)		
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg		
R-169012	Spojovací klip krátky čap	4 Kusov	8 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov

MATOR Rolovacie Lešenia

70 cm × 250 cm.



R-111006




R-111008

Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-111006 620 cm 820 cm	R-111008 820 cm 1020 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov
R-120250	Konštrukčný rám 70 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov
R-124120	Montážny rám 120 × 70 cm, 4-priečny	2 Kusov	2 Kusov
R-124200	Montážny rám 200 × 70 cm, 7-priečny	4 Kusov	6 Kusov
R-124100	Ochranný rám 100 × 70 cm		
R-150250	Horizontálna vzpera 250 cm	8 Kusov	10 Kusov
R-154250	Diagonálna vzpera 250 cm	4 Kusov	6 Kusov
R-163250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm, s poklopom a poistkou proti otvoreniu	3 Kusov	4 Kusov
Z-116250	Hliníková podlaha lešenia 30 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov
R-520250	Hliníková bočnica 70 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý		
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký	4 Kusov	4 Kusov
R-168330	Vzpera výložníka 330 cm (predĺženie)	4 Kusov	4 Kusov
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg		8 Kusov
R-169012	Spojovací klip krátky čap	12 Kusov	16 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov

MATOR Rolovacie Lešenia

135 cm × 250 cm.

Hliníkový pojazdný lešenársky stojan 135 × 250 cm



R-112002



R-112004




R-112006

Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-112002	R-112004	R-112006
		240 cm 440 cm	430 cm 630 cm	620 cm 820 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-130250	Konštrukčný rám 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-134120	Montážny rám 120 × 135 cm, 4-priečny	2 Kusov	2 Kusov	2 Kusov
R-134200	Montážny rám 200 × 135 cm, 7-priečny		2 Kusov	4 Kusov
R-134100	Ochranný rám 100 × 135 cm			
R-150250	Horizontálna vzpera 250 cm	4 Kusov	6 Kusov	8 Kusov
R-154250	Diagonálna vzpera 250 cm		2 Kusov	4 Kusov
R-160250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm s veternou ochranou	1 Kusov	2 Kusov	3 Kusov
Z-116250	Hliníková podlaha lešenia 30 × 250 cm s veternou ochranou		1 Kusov	1 Kusov
R-163250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm, s poklopom a poistkou proti otvoreniu	1 Kusov	2 Kusov	3 Kusov
R-530250	Hliníková bočnica 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý	4 Kusov	4 Kusov	
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký			4 Kusov
R-168330	Vzpera výložníka 330 cm (predĺženie)			4 Kusov
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg			
R-169012	Spojovací klip krátky čap	4 Kusov	8 Kusov	12 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov

MATOR Rolovacie Lešenia

135 cm × 250 cm.



Číslo výroby	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-112008	R-112010	R-112012
		820 cm 1020 cm	1020 cm 1200 cm	1220 cm 1390 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-130250	Konštrukčný rám 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-134120	Montážny rám 120 × 135 cm, 4-priečny	2 Kusov	2 Kusov	2 Kusov
R-134200	Montážny rám 200 × 135 cm, 7-priečny	6 Kusov	8 Kusov	10 Kusov
R-134100	Ochranný rám 100 × 135 cm			
R-150250	Horizontálna vzpera 250 cm	10 Kusov	12 Kusov	14 Kusov
R-154250	Diagonálna vzpera 250 cm	6 Kusov	8 Kusov	10 Kusov
R-160250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm s veternou ochranou	4 Kusov	5 Kusov	6 Kusov
Z-116250	Hliníková podlaha lešenia 30 × 250 cm s veternou ochranou	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-163250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm, s poklopom a poistkou proti otvoreniu	4 Kusov	5 Kusov	6 Kusov
R-530250	Hliníková bočnica 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý			
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-168330	Vzpera výložníka 330 cm (predĺženie)	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg			
R-169012	Spojovací klip krátky čap	16 Kusov	20 Kusov	24 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov

MATOR Rolovacie Lešenia

135 cm × 250 cm so schodiskom.


Hliníkový pojazdný lešenársky stojan 135 × 250 cm



Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-113002	R-113004	R-113006
		240 cm 440 cm	430 cm 630 cm	620 cm 820 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-132250	Konštrukčný rám 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-134120	Montážny rám 120 × 135 cm, 4-priečny	2 Kusov	2 Kusov	2 Kusov
R-134200	Montážny rám 200 × 135 cm, 7-priečny		2 Kusov	4 Kusov
R-134100	Ochranný rám 100 × 135 cm			
R-150250	Horizontálna vzpera 250 cm	4 Kusov	7 Kusov	8 Kusov
R-154250	Diagonálna vzpera 250 cm		2 Kusov	4 Kusov
R-160250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm s veternou ochranou	1 Kusov	2 Kusov	3 Kusov
Z-116250	Hliníková podlaha lešenia 30 × 250 cm s veternou ochranou		1 Kusov	1 Kusov
R-165250	Podlaha lešenia hliník 60 × 250 cm, s poklopom, po pcelej dĺžke	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-573250	Hliníkové schodisko 250 cm	1 Kusov	2 Kusov	3 Kusov
R-173250	Madlo schodiska 250 cm		2 Kusov	4 Kusov
R-530250	Hliníková bočnica 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý	4 Kusov	4 Kusov	
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký			4 Kusov
R-168330	Vzpera výložníka 330 cm (predĺženie)			4 Kusov
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg			
R-169012	Spojovací klip krátky čap	4 Kusov	8 Kusov	12 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov

MATOR Rolovacie Lešenia

135 cm × 250 cm so schodiskom.



Číslo výrobku	Výška podlahy až po pracovnú výšku	R-113008 820 cm 1020 cm	R-113010 1020 cm 1200 cm	R-113012 1220 cm 1390 cm
R-525020	Otočné koleso so závitovou pätkou 80 cm a brzdou	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-132250	Konštrukčný rám 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-134120	Montážny rám 120 × 135 cm, 4-priečny	2 Kusov	2 Kusov	2 Kusov
R-134200	Montážny rám 200 × 135 cm, 7-priečny	6 Kusov	8 Kusov	10 Kusov
R-134100	Ochranný rám 100 × 135 cm			
R-150250	Horizontálna vzpera 250 cm	9 Kusov	10 Kusov	13 Kusov
R-154250	Diagonálna vzpera 250 cm	6 Kusov	8 Kusov	10 Kusov
R-160250	Hliníková podlaha lešenia 60 × 250 cm s veternou ochranou	4 Kusov	5 Kusov	6 Kusov
Z-116250	Hliníková podlaha lešenia 30 × 250 cm s veternou ochranou	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-165250	Podlaha lešenia hliník 60 × 250 cm, s poklopom, po pcelej dĺžke	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-573250	Hliníkové schodisko 250 cm	4 Kusov	5 Kusov	6 Kusov
R-173250	Madlo schodiska 250 cm	6 Kusov	8 Kusov	10 Kusov
R-530250	Hliníková bočnica 135 × 250 cm	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov
R-168210	Trojuholníkový výložník malý			
R-168310	Trojuholníkový výložník veľký	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-168330	Vzpera výložníka 330 cm (predĺženie)	4 Kusov	4 Kusov	4 Kusov
R-169010	Závažie so spojkou 10 kg			
R-169012	Spojovací klip krátky čap	16 Kusov	20 Kusov	24 Kusov
R-135010	Montážny držiak	1 Kusov	1 Kusov	1 Kusov


MATOR Rolovacie Lešenia

Rámy.

Konštrukčný rám

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť
R-120190	190 cm	70 cm	200 cm	21,2 kg
R-120250	250 cm	70 cm	200 cm	22,5 kg
R-130190	190 cm	135 cm	200 cm	30,8 kg
R-130250	250 cm	135 cm	200 cm	32,4 kg
R-132250*	250 cm	135 cm	200 cm	31,3 kg

* s otvorom pre vstup na schodisko



Montážny rám 4-priečny

Číslo výrobku	Výška	Šírka	Hmotnosť
R-124120	120 cm	70 cm	4,5 kg
R-134120	120 cm	135 cm	6,4 kg



R-124120



R-134120

Montážny rám 7-priečny

Číslo výrobku	Výška	Šírka	Hmotnosť
R-124200	200 cm	70 cm	7,2 kg
R-134200	200 cm	135 cm	10,5 kg



R-124200



R-134200

Ochranný rám

Číslo výrobku	Výška	Šírka	Hmotnosť
R-124100	100 cm	70 cm	3,4 kg
R-134100	100 cm	135 cm	4,3 kg



R-134100

Horizontálna vzpera

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
R-150190	190 cm	2,1 kg
R-150250	250 cm	2,5 kg



R-150250

Diagonálna vzpera

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
R-154190	190 cm	2,2 kg
R-154250	250 cm	2,5 kg



R-154250

Dvojité zábradlie

Číslo výrobku	Dĺžka	Výška	Hmotnosť
R-152190	190 cm	55 cm	6,1 kg
R-152250	250 cm	55 cm	7,7 kg



R-152250

Montážny držiak

Číslo výrobku	Šírka	Hmotnosť
R-135010	55 cm	1,8 kg



R-135010

Otočné koleso so závitovou pätkou a brzdou

- Výškanverstellbar bei Ø 20 cm
- Priemer valčeka 20 cm

Číslo výrobku	Výška	Hmotnosť	Nosnosť
R-525020	80 cm	8,1 kg	700 kg / Stacionárna 1190 kg



R-525020


MATO R Rolovacie Lešenia

Podlahy lešenia a bočnice.

Hliníková podlaha lešenia

- s veternou ochranou

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	Nosnosť
R-160190	190 cm	60 cm	12,3 kg	600 kg/m ²
R-160250	250 cm	60 cm	15,6 kg	450 kg/m ²



R-160250

Hliníková podlaha lešenia s poklopom

- s poklopom auf halber Dĺžka für Treppen-Rollgerüst
- s veternou ochranou

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	Nosnosť
R-163190	190 cm	60 cm	15,5 kg	600 kg/m ²
R-163250	250 cm	60 cm	20,2 kg	450 kg/m ²



R-163250

- s priechodom po celej dĺžke pre schodisko
- kompatibilné s R-113002 a R-113010

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť	Nosnosť
R-165250	250 cm	60 cm	20,0 kg	450 kg/m ²




R-165250

Hliníková bočnica

- možnosť potlače
- k dispozícii aj s povrchovou úpravou z hliníka

Číslo výrobku	Výška	Šírka	Hmotnosť
R-520190	190 cm	70 cm	6,3 kg
R-520250	250 cm	70 cm	7,6 kg
R-530190	190 cm	135 cm	7,6 kg
R-530250	250 cm	135 cm	8,9 kg



R-520250



Trojuholníkový výložník

- malý

Číslo výrobku	Hmotnosť
R-168210	4,8 kg

- veľký

Číslo výrobku	Hmotnosť
R-168310	6,0 kg



R-168210

Vzpera výložníka


Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
R-168330	330 cm	3,7 kg



R-168330

Spojka pre oporu o stenu

Číslo výrobku	Hmotnosť
R-151005	0,9 kg



R-151005

Vzpera pre oporu o stenu

- s čelnou ochranou

Číslo výrobku	Dĺžka	Hmotnosť
R-151130	130 cm	1,0 kg



R-151130

Závažie so spojkou

- verzinkt

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť
R-169010	12,5 cm	10 cm	10,7 kg



R-169010

MATOR Rolovacie Lešenia

Schodisko a rebrík.

Hliníkové schodisko

Číslo výrobku	Dĺžka	Šírka	Hmotnosť
R-573250	250 cm	45 cm	15,7 kg



R-573250

Prístupový rebrík s vzperou

- 6 priečny

Číslo výrobku	Hmotnosť
R-575150	8,2 kg



R-575150

Madlo schodiska

- hodí sa k schodisku R-573250

Číslo výrobku	Dĺžka poľa	Hmotnosť
R-173250	250 cm	2,8 kg



R-173250

Spojovací klip krátky čap


Číslo výrobku	Hmotnosť
R-169012	40 g



R-169012

Spojovací klip dlhý čap


Číslo výrobku	Hmotnosť
R-169014	50 g



R-169014

MATOR Rolovacie Lešenia

Bezpečná práca na kolieskach.



MATOR Rolovacie Lešenia


Návod na rýchlu montáž a použitie.



1. Konštrukčný rám zložený (stav pridodaný).



2. Vložte otočné koliesko až na doraz.




3. Stlačte brzdú.
4. Výška sa nastaví otočením matice závitovej pätky.



5. Rozložte konštrukčného rámu jednou osobou.




6. Demontáž: Konštrukčný rám zložíte stlačením spôn.



WS zaistené

7. WS je vytvorený ako čap. Pri podlahe lešenia je potrebné skontrolovať, či WS neskľzlo.



WS zatlačená späť

8. Demontáž: Na uvoľnenie sa WS späť zatlačí.



9. Dávajte pozor, aby hák ležal medzi stĺpikom a rýtmí.



10. Vložte podlahu lešenia.




11. Vložte schodisko.

12. Nasadenie trojuholníkového výložníka malý.

13. Otvor spodnej spojky nasuňte na čap.

14. Stlačte päť trojuholníkového výložníka na podlahu. Použite drevenú podložku.

15. Zasuňte rúrky do polohy a pevne utiahnite krídlové matice.



Otvor umiestnite na čap.



16. Vložte montážny rám



17. Predtým je však potrebné uvoľniť pružinovú sponu...
17. ... a následne horizontálne výstuh. Nesmie sa vytiahnuť úplne.



18. Znovu zasuňte zavesenie.







19. Zdvihnite do montážneho rámu horizontálne výstuhy.



20. Zasuňte montážny rám do rámu.

MATOR Rolovacie Lešenia

Návod na rýchlu montáž a použitie.



MATOR Rolovacie Lešenia

360° kompetencia pre vaše lešenie.




Nájdeme optimálne riešenie vášho problému.

Milujeme výzvy. Využite naše desaťročia nadobudnuté know-how a náš verný tím skúsených zamestnancov.

MATO R Rolovacie Lešenia

Objednávka a financovanie.



Využite atraktívne a zaujímavé ponuky.


Naším cieľom je rýchlo a priamo dodávať to, čo potrebujete. Radi vám pripravíme osobnú ponuku. S naším newsletterom budete vždy v obraze.

MATO | Fasádne Lešenie

Overená bezpečnosť.

Simulácia a statické výpočty

Statické výpočty zaručujú bezpečnú prácu na lešení. V prípade zložitých úloh nás kontaktujte. Radi vám pomôžeme s presným plánovaním lešenia pomocou nášho softvéru SCAFFMAX.



Skúšky a testovanie

V sérii skúšok s ocelovými guľami, ktoré padajú zo štandardných výšok, a valiacimi sa telami, ktoré sa valia pod definovanými uhlami zo štandardných výšok, zabezpečujeme, že naše výrobky zlyhajú ani samostatne, ani v kombinácii, a to ani v extrémnych prípadoch.



Aby ste sa mohli bezpečne pohybovať po schodoch, sú tieto v súlade s normou DIN EN 12810-1 na stredných a spodných schodoch podrobené testom trvalej zmennej záťaže s 300 000 zmenami zaťaženia a frekvenciou 2 Hz. Následne sa skontrolujú zvarové švy. Nesmú sa objaviť žiadne trhliny, aby bola zaručená vaša bezpečnosť.





Radosť z priemyselnej výstavby


V roku 1995 vyvinula spoločnosť Tobler ako prvá na svete lisovanú podlahu lešenia z hliníka a v roku 1996 ju uviedla na trh.

Už o rok neskôr nasledovala ďalšia svetová premiéra: prvá celohliníková podlaha lešenia s priechodom a rebríkom.

Od tej doby Tobler rok čo rok vyvíja množstvo inovácií pre stavebný priemysel, ktoré robia váš život bezpečnejším a jednoduchším.

30 rokov skúseností v oblasti lešenia

Naše fasádne a modulové lešenia sa každým rokom vďaka inováciám stále zlepšujú. Poháňaní našou ambíciou poskytovať vám to najlepšie, budeme aj naďalej rozvíjať našu ponuku, pokračovať vo výskume patentovateľných riešení a neustále testovať nové nápady na trhu.



MATO R Rolovacie Lešenia

Zažite kvalitu služieb.

Rýchlosť

Rýchly servis –
komfort pre zákazníka.

Presnosť

Sledujeme životný cyklus našich produktov –
a dôsledne meriame náš výkon.

Efektívnosť

Chceme znížiť náklady –
Zvýšiť rýchlosť a presnosť zároveň.

Dostupnosť

Naším cieľom je prvotriedny zákaznícky servis –
kompetentné poradenstvo kedykoľvek.

Otvorenosť

Tešíme sa na vaše podnety –
aby sme vás mohli odporučiť ďalej.

Zodpovednosť

Maximálna bezpečnosť vďaka certifikovaným produktom.

Inovácia

Nikdy nezostávame stáť na mieste –
Tobler je synonymom inovácie v oblasti lešenia.



Prilba, Petzl Vertex Vent

- vysoký komfort nosenia, vetracie otvory s posuvnými klapkami
- 6-bodové textilné zavesenie zaručuje optimálne uchytenie
- Certifikáty: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC

Číslo výrobku	Materiál	Obvod hlavového pásu	Hmotnosť	Farby
S-780020	ABS, Polyamid, Polykarbonát, vysoko pevný Polyester, Polyetylén	53–63 cm	490 g	Biela Červená Čierna Oranžov Modrá Zelená Žltá



S-780020



Prilba, Petzl Strato Vent

- ľahká konštrukcia a vysoký komfort nosenia s ventilačnými otvormi
- vnútorná škrupina sa skladá z dvoch častí, aby sa znížila hmotnosť
- 6-bodové textilné uchytenie zaručuje optimálne prispôsobenie
- Certifikáty: CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC

Číslo výrobku	Materiál	Obvod hlavového pásu	Hmotnosť	Farby
S-780010	ABS, EPP, EPS, Polyamid, Polykarbonát, vysoko pevný Polyester, Polyetylén	53–63 cm	415 g	Biela Žltá Červená Čierna



S-780010



Ochrana krku s čelovým krytom, SUNITY

- povinné podľa nového nariadenia o stavebných prácach BauAV 2022
- v súlade s SUVA
- UV 50 ochrana proti slnku
- ľahká, priedušná a chladivá tkanina
- možno kombinovať s väčšinou ochranných prilb (GS1)
- veľmi dobrá kvalita spracovania

Číslo výrobku	Materiál	Farby
S-900000	chladivý a antibakteriálny	Šedá



S-900000

Spoločnosť Tobler AG je v oblasti ponuky produktov PSAgA partnerom spoločnosti Würth Innovation AG.

würthinnovation

Osobné ochranné prostriedky proti pádu SET (PSAgA)

Sada pre lešenárov (štandardná)

- pozostáva z zachytávacieho postroja, spojovacieho prostriedku l 200 cm, slučky 60 cm a prepravného vaku (súčasť sady I)

Číslo výrobku

S-780030S



Sada pre lešenárov (pre bezpečné odkopávanie)

- pozostáva z zachytávacieho postroja, Y-spojovacieho prostriedku 150 cm, ľahkého hliníkového karabínového háku a prepravného vaku (súčasť sady II)

Číslo výrobku

S-780040S



Sada pre lešenárov (s výškovým bezpečnostným zariadením)

- pozostávajúci z zachytávacieho postroja, zariadenia na zabezpečenie proti pádu z výšky 250 cm, slučky 60 cm a prepravného vaku (súčasť sady III)

Číslo výrobku

S-780050S



Záchranný postroj pre PSAgA

- ergonomický a ľahký zachytávací postroj Newton Fast
- rýchle nasadenie postroja
- penové polstrovanie ramenných popruhov s prackami FAST LT na nožných slučkách

Číslo výrobku

S-780031



S-780031

Spoločnosť Tobler AG je v oblasti ponuky produktov PSAgA partnerom spoločnosti Würth Innovation AG.

würthinnovation

Objednávka

Tieto výrobky si môžete zakúpiť na stránke shop.wuerth-innovation.ch S kódom na zľavu «Tobler»

Spojovacie prostriedky pre PSAG

- I-spojovacie prostriedky s kompaktným tlmičom pádu
- viacero možností upevnenia na postroj

Číslo výrobku	Dĺžka
S-780036	80 cm
S-780032	150 cm
S-780037	200 cm



S-780036
S-780032



S-780037

- Dvojité spojovacie prostriedky ABSORBICA® Y s kompaktným tlmičom pádu

Číslo výrobku	Dĺžka
S-780046	80 cm
S-780042	150 cm
S-780047	200 cm



S-780046
S-780042



S-780047

- Pásová slučka

Číslo výrobku	Dĺžka
S-780039	60 cm



S-780039



S-780051

Zariadenie na zabezpečenie výšky

- Skylootec Peanut

Číslo výrobku	Dĺžka
S-780051	250 cm

Spojovacie prvky

Číslo výrobku	Označenie
S-780033	MGO Otvorená karabína na lešenia s širokým otvorom západky
S-780034	I ľahká oválna karabína z hliníka, TRIACT-Lock



S-780033



S-780034

Transportná taška

- robustný a stabilný transportný vak
- na uloženie výstroja

Číslo výrobku	Označenie	Objem	Farba
S-780035	Vrecový transportný vak	35l	Žltá
S-780038	Prepravný vak s polstrovanými popruhmi	30l	Žltá



S-780035



S-780038

Tobler Rodina

Pre váš úspech.

Stavajte spoločne

Staviame na spoločnom úsilí a dobrých nápadoch, ktoré vám v konečnom dôsledku ušetria veľa peňazí.

Na nasledujúcich stránkach vám chceme poskytnúť prehľad o našich produktových radoch a skupinách produktov, ktoré vznikli na základe vašich požiadaviek, dobrých nápadov a našej práce.

V čase tlače náš sortiment zahŕňa takmer 30 000 položiek.

Každý týždeň pribúdajú nové produkty, ktorých vývoj začal už dávno predtým.



Chiara a Martin Tobler



Pre váš úspech

Spoločne realizujeme riešenia, ktoré kladú dôraz na zákazníka a jeho úspech.

Ako spoľahlivý dodávateľ stavebných materiálov pre lešenie a debnenie sme vám k dispozícii ako partner a vyvíjame riešenia na mieru zákazníka – od projektovania cez inžiniering až po výrobu.

Ako inovatívny komplexný dodávateľ myslíme ďalej. Našu filozofiu efektívneho, flexibilného a bezpečného staviteľstva prenášame do priemyslu. S našimi produktmi sa môžete spoľahnúť na vynikajúcu funkčnosť a najvyššiu kvalitu výroby.



MATO Lešenia



Efektívnosť. Flexibilita. Bezpečnosť.

Fasádne Lešenie	MATO 1 MATO 2	MATO 53 CK MATO 54 Lay MATO 62 Ple MATO 65 Hün	kompatibilný s vaším existujúcim lešenie	
Systém lešenia All-In-One	MATO 3 MATO 8	MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam		
Strešné systémy	MATO Pro	MATO Pro ochranné zariadenia proti pádu MATO Pro núdzové strešné systémy MATO Pro prekrytie chodníka		
Mobilné lešenia	MATO R	MATO R Profi MATO R Pro MATO R One Man Tower MATO R Eco		
Pracovné lešenia	MATO T	MATO T schodiskové veže MATO T káblové mostíky MATO T prístupy na stavenisko MATO T výstužné lešenia		
Podujatia	MATO E	MATO E Pódiá a tribúny MATO E Event-služby / Podpora MATO E F & E		
Príslušenstvo	MATO Z	MATO Z Príslušenstvo lešení MATO S Bezpečnostné systémy MATO B Stavebné náradie Tobler logistika		
Skladová technika	Tobler Sklad	Tobler Cantilever konzolové regály Tobler Pallet paletové regály Tobler Floor špeciálne regály Tobler Box mriežkové/plechové boxy Tobler Rack palety a stojany		
Služby	Tobler Služby	VaV / Statika / CAD / Školenia Riešenia pre zákazníkov Špeciálne komponenty Financovanie a poradenstvo Ojazdené / výmena staré za nové		

Tobler Debnenie

Radost z priemyselnej výstavby.



Obaly stien	Tobler Wall	Tobler Top Tobler Manu Master Pro (Ringer) Master oceľ/hliník (Ringer) Systém 2000 oceľ/hliník (Ringer)	
Stropné debnenia	Tobler Sky	Tobler Deck Tobler Desk Stropný stôl/Kart Tobler Flex AluDEK (Ringer) DEKplus Stropný stôl (Ringer)	
Individuálne debnenie	Tobler I	Tobler Rex nosné debniace panely Tobler Varia okrúhle debnenie Tobler Project špeciálne debniace	
Nosné systémy	Tobler H	Tobler Tower Podpery pre ťažké bremená Tobler T22 podperné lešenie	
Pracovné lešenia	MATO T	MATO T Výstužné lešenia, MATO T prístupy na stavenisko MATO T veže / káblové mosty MATO R Pro/Eco MATO R One Man Tower	
Stavebné inžinierstvo	Tobler Kit	MATO 3 MATO 8 MATO Connect Road Bridge MATO Connect Bridge Beam	
Príslušenstvo	Tobler Príslušenstvo	Tobler Príslušenstvo pre debnenie Tobler Stavebné náradie Tobler Logistika Tobler skladová technika	
Služby	Tobler Služby	Tobler Rent Tobler ForU Tobler Care Tobler Occasion	
Digitálne služby	my Tobler	Tobler Formwork Planner Tobler Engineering	

Tobler

Prvotriedny zákaznícky servis.



Domov v Švajčiarsku – zakorenený v Európe

Rozvíjame internacionalizáciu našej ponuky produktov.



S MATO R dostanete rýchlejšie a efektívnejšie
do výšky – pri maximálnej bezpečnosti.

Naše pojazdné lešenie je testované a elektrická
vodivosť je certifikovaná spoločnosťou SWISS TS



Mirza Seferovic

Obchodný zástupca
lešenia

